Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Drei Phasen Leistungsmesser, Strom- Spannungs und Leistungsmessung, Langzeitmessung, Energiemessung

Lager Nr.: P61970



Preis

500,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Drei Phasen Leistungsmesser, Strom- Spannungs und Leistungsmessung, Langzeitmessung, Energiemessung
3 Phasen Leistungsmessgerät, Strommesser, Spannungsmesser, Digital Messgerät, Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung
BEHA Typ UNITEST Power Analyzer 93555
Zum Messen von Spannung, Strom, Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, Phasenwinkel, Frequenzmessung, Drehfelderkennung, Energiemessung, Oberwellenmessung
Anzeige: LC- Multifunktionsanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Auffrischrate: ca. 2 sek.
Datenlogger: 512 kb, nichtflüchtiger Speicher (max. 21000 Messwerte, max. 10 Messreihen)
Abtastrate: 5s, 30s, 1 min, 2 min. (einstellbar)
Datenübertragung: über optisch isolierte RS232 Schnittstelle
Manueller Messwertspeicher: max. 99 Messungen
Überspannungskategorie: CAT III 600 V
Stromversorgung: 8 St. 1,5V-Batterie (AA) oder Steckernetzteil 230VAC / 12VDC (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Spannungsmessung: 3 Eingangskanäle mit gemeinsamen Bezugspunkt "N"
Messbereich: 0 - 600 Veff
Anzeigebereich: 0 - 999.9 Veff
Auflösung: 0,1 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Strommessung:
Messbereich Eingang I1, I2, I3: 3 - 999,9 A
Eingang I4: 3 - 250 A

Erstellt am 02.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Anzeigebereich: 0 - 999,9 A
Auflösung: 0,1 A
Zangenöffnung: 40 mm
Wirkleistung:
Wahlweise Anzeige der Wirkleistung eines einzelnen Eingangs oder des Gesamtwertes
Anzeigebereich: 0 - 999,9 kW
Auflösung: 0,1 kW
Scheinleistung: Berechnung aus den Effektivwerten von Spannung und Strom
Anzeigebereich: 0 - 999,9 kVA
Auflösung: 0,1 kVA
Frequenzmessung:
Messbereich: 45...80 Hz
Auflösung: 0,1 Hz
Zubehör:
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung
- 4 Messzangen
- 4 Messleitungen mit Krokodielklemmen
- RS232 Adapterkabel
- Steckernetzteil 230VAC / 12VDC
Gesamtabmessung B x H x T: 370 x 270 x 170 mm
Gesamtgewicht: 3 kg
Gerät geprüft, voll funktionsfähig.

Das Gehäuse von 2 Messzangen ist beschädigt und das Batteriefach ist etwas Oxidiert, siehe Bilder.