

Übersicht

6-Achsen Industrieroboter, Handhabungsroboter

Lager Nr.: M61649



Preis

18.000,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

6-Achsen Industrieroboter, Handhabungsroboter, Robot, Gelenkarmroboter, Roboterarm, Kompakte Industrieroboter

DENSO Typ VM60B1 (VM1300) / VM60B1M-V + RC8A + TP-RC7/8

Roboter DENSO VM-60B1M-V

Part No. 411800-0100

Serial No. 01C140

Baujahr 2019

Ausführung Standardtyp (VM)

Anzahl Achsen 6

Handhabungsgewicht 13 kg

Geschwindigkeit kombiniert max. 8300 mm/s

Armlänge gesamt 520 (erster Arm) + 590 (zweiter Arm) = 1.110 mm

Armreichweite 1298 mm

Arbeitsbereich max. 2600 mm

Bewegungsbereich:

J1: $\pm 170^\circ$

J2: $+135^\circ, -90^\circ$

J3: $+165^\circ, -80^\circ$

J4: $\pm 185^\circ$

J5: $\pm 120^\circ$

J6: $\pm 360^\circ$

Zykluszeit 0,95 sec

Erstellt am 13.06.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Wiederholbarkeit $\pm 0,07$ mm
Benutzer-Signalleitungen 10 (für Signale von Näherungssensoren usw.)
Steuerung DENSO Model RC8A-VMA0-NNNP-NM-NNN
Part No. 410200-5110
Baujahr 2018
Nennspannung 3 x 200 VAC (für den Anschluß in Japan und USA)
Nennspannung 1 x 230 Volt (einphasig) (für den Anschluss in Europa)
Nennfrequenz 50-60 Hz
Anschlussleistung 3,25 KVA
Nennstrom 8,1 A
Spitzenstrom max. 16,3 A
Steuerspannung 24 V DC
Schnittstelle Ethernet (Lan) RJ45, RS232C, 2 x USB
Software Version 2.5.2
Sprache DENSO Robotics (PacScript)
Abmessung Steuerschrank B x H x T 335 x 410 x 95 mm
Bedienpanel Typ TP-RC7/8
Nr. 410100-1761
- Steuerschrank mit abnehmbarer „Teach in“ Bedienung
- Verbindungskabel gesteckt
- Steuerschrank am Sockel montiert
- E/A Kabel für Mini E/A im Lieferumfang enthalten
Gewicht Steuerung 11 kg
Eigengewicht Roboter 82 kg
Gesamtgewicht 260 kg
Platzbedarf Transport L x B x H 550 x 700 x 1800 mm
sehr guter Zustand